

Tiszaigar Község Önkormányzata
Polgármesterétől
5361 Tiszaigar, Dózsa Gy. út 19.

Ügyiratszám: 511-3/2015/A.

ELŐTERJESZTÉS

**Tiszaigar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
2015. december 21. napján tartandó ülésére**

Tárgy: A Tiszafüredi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság beszámolója

Tisztelt Képviselő-testület!

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 30.§ (5) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a tűzoltó parancsnok vagy kijelölt helyettese évente beszámol a hivatásos tűzoltóság működési területén működő települési önkormányzat képviselő-testületének a település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.

A 30.§ (6) bekezdése határozza meg annak következményét, ha a képviselő-testület a beszámolót nem fogadja el:

„30. § (6) Ha a beszámolót a települési önkormányzatok többsége, illetve a fővárosi önkormányzat nem fogadja el, három hónapon belül újabb beszámolót kell tartani. Ismételt elutasítás esetén a települési önkormányzatok többsége a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve vezetőjéhez, a fővárosi önkormányzat közgyűlése a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve vezetőjéhez fordulhat. A hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve, illetve a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve vezetője köteles az önkormányzatok által meghatározott kérdésekre is kiterjedő átfogó vizsgálatot tartani, ennek keretében a tűzoltó parancsnok felelősségét, illetve alkalmasságát megvizsgálni. A vizsgálat eredményéről az önkormányzatokat tájékoztatni kell. A hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve, illetve a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve vezetője köteles a tűzvédelmi feladatok ellátása érdekében a vizsgálat szerint szükséges szolgálatszervezési, szervezeti, személyi és belső irányítási intézkedéseket megtenni. „

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámoló szíveskedjenek áttanulmányozni és a melléklet határozati javaslatának megfelelően elfogadni.

Tiszaigar, 2015. december 10.



Határozati javaslat

...../2015.(.....) képviselőtestületi h a t á r o z a t :
a Tiszafüredi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság beszámolójának
elfogadásáról

Tiszaigar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 30.§ (5) bekezdésében foglaltak alapján megtárgyalta a Tiszafüredi Hivatásos Tűzoltóparancsnokságnak a település tűzvédelmi helyzetéről, az azzal kapcsolatos intézkedésekről, feladatokról szóló beszámolóját és azt az abban foglaltaknak megfelelően e l f o g a d j a.

Határozatról értesülnek:

- 1.) Lévai Kálmán tü.ezredes – kat. véd. kirendeltségvezető Karcag
- 2.) Juhász Sándor tü.ezredes – parancsnok Tiszafüredi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság
- 3.) Szilágyi László polgármester helyben
- 4.) Füzesiné Nagy Zita jegyző helyben
- 5.) Írártár



Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Tiszafüredi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság
Parancsnok

H-5350 Tiszafüred, Béke tér 8. ☎: 5351 Tiszafüred, Pf.: 49
Tel: (36-59) 510-110 Fax: (36-59) 510-119 e-mail: tiszafured.hip@katved.gov.hu



Szám: 36630/1675-1/2015.ált.

Jóváhagyom:

.....
Matuska Zoltán tű. ezredes
Igazgató

A Tiszafüredi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság beszámolója

Tiszaigar község Önkormányzata részére

Tiszafüred, 2015. október 15.

Felterjesztem:

Egyetértek:

.....
Juhász Sándor tű. alez.
parancsnok

.....
Lévai Kálmán tű. ezredes
kirendeltség-vezető

Célunk az emberi élet- és anyagi javak védelme, a katasztrófák megelőzése, gyors és szakszerű kezelése, a helyreállítási munkálatok mielőbbi elvégzése, valamint a katasztrófavédelem komplex rendszerének, célkitűzéseinek való megfelelés.

A megelőzési feladatokhoz kapcsolódóan kiemelt szerepet kap az időszakos prognózis készítési tevékenység, amelynek célja, hogy a korábbi évek, hazai és nemzetközi tapasztalatai, valamint a szakmai előrejelzések alapján előrevetítse az egyes időszakokban várható, nagy valószínűséggel bekövetkező eseménytípusokat, amelyekre a felkészülési és felkészítési tevékenységet alapozni lehet.

Törvényi kötelezettségemnek eleget téve az alábbi beszámolót terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé:

1. Irányítás, vezetés:

- 1.1. Parancsnokságunkon a vizsgált időszakban a vezetés és az irányítás területén változás nem történt.
- 1.2. A parancsnokság feladatainak ellátásához a megfelelő tervekkel, jogszabályi háttérrel rendelkezik. Az elmúlt időszakban a hatályban lévő jogszabályokban és intézkedésekben foglaltak szerint látta el feladatait, melyhez a szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítva voltak.

2. Humán szakterület:

2014. december 31-én parancsnokságunk létszáma 45 fő volt, túlmunka nem keletkezett.

A közfoglalkoztatottak létszáma továbbra is 3 fő (1 fő irodai kisegítő, 1 fő takarító, 1 fő karbantartó).

3. Tűzoltósági szakterület:

3.1. Tűzoltói beavatkozások:

Az esetek számának változásában az időjárás meghatározó tényező volt. Az elmúlt évhez képest az esetek száma I. félévben kismértékben nőtt, összetétele megfordult. A területünkön a tüzesetek száma megnőtt, a műszaki-mentések száma pedig lecsökkent. A bekövetkezett események döntő többségénél saját erővel és eszközzel sikeresen be tudunk avatkozni. A meglévő gépjárművek, valamint technikai eszközök megfelelőnek bizonyultak a beavatkozások során. Tűzoltás-taktikai szempontból jelentős, kiemelkedő esemény nem történt. Az esetek számának és arányainak alakulása megfelel az országos átlagnak.

A beavatkozások alakulását, az 1.sz. melléklet szemlélteti.

A tűzoltóságok egyre nagyobb szerepet vállaltak és kaptak a hatósági munkavégzés területén is, így a készenléti szolgálatot ellátók a tűz-és káresetekkel kapcsolatos beavatkozásokon kívül rendszeresen részt vettek a hatósági részfeladatok végzésében, ezek:

- szabadtéri tüzekkel kapcsolatos helyszíni ellenőrzés,
- kémény-tüzesetet, szénmonoxid mérgezést követő helyszíni ellenőrzés elvégzése,
- beavatkozásokkal, gyakorlatokkal kapcsolatos tűzcsap ellenőrzés,
- gyakorlatok alkalmával a létesítmény megelőző és mentő-tűzvédelemmel, továbbá a súlyos káresemények elhárítási tervben és a belső védelmi tervben meghatározott feladatokkal kapcsolatba hozható iratok áttanulmányozása,
- egyéb részfeladatok, mely a készenléti szolgálat ellátásához köthető.

3.2. *Belső ellenőrzések*

Parancsnokságunkon az ellenőrzések továbbra is változatlan, viszonylag magas számban történnek. Magasabb szintű ellenőrzések a tűzoltási szakterületen 3 esetben tártak fel kisebb hiányosságot, ezek kijavítása minden esetben megtörtént. Az ellenőrzések során azonnali intézkedésre nem volt szükség.

3.3. *Gyakorlatok:*

A tűzoltási és műszaki mentési feladatok maradéktalan ellátása mellett, kiemelt szerepet kapott az év során az elméleti és gyakorlati képzés is.

A gyakorlatok végrehajtása a jóváhagyott éves ütemterv szerint történt. Elmaradt, átütemezett gyakorlat nem volt. A szakmai elvárásoknak megfelelően növeltük a gyakorlati foglalkozások számát, valamint a területünkön lévő Önkormányzati Tűzoltóságokkal több közös gyakorlatot tartottunk. Egységünk a Kunmadarason megtartásra került tűzoltási gyakorlaton is részt vett. A parancsnok-helyettessel közösen, mindhárom szolgálati csoport részére eredményes éjszakai, illetve nappali ellenőrző gyakorlatokat tartottunk.

3.4. *Bemutatók:*

Felkérésre a következő rendezvényeken vettünk részt, ahol lakosságfelkészítési feladatokat is elláttunk: Városi gyermeknap, Budasi napok, NAV családi nap, Együtt a biztonságért nap, „Partnerség a biztonságért Tiszaörs-fürdő”.

3.5. *Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokságok (ÖTP):*

Felügyeleti jogkörünknel fogva folyamatosan ellenőriztük az ÖTP-k tevékenységét. Parancsnokságunk működési területén működő két ÖTP a jogszabályok által előírt tűzoltási feladataikat megfelelő szinten látják el. Elhelyezési körletük megfelel az előírásoknak, feladataik ellátásához megfelelő tűzoltó gépjárművekkel, szaktechnikai felszerelésekkel és kiképzett állománnyal rendelkeznek. Tevékenységüket a szakmai megalapozottság és gazdaságossági irányelvek betartása jellemzi. Szakmai tevékenységüket, a normatív támogatásuk felhasználását folyamatosan ellenőrizzük. A megtartott szakfelügyeleti ellenőrzések azonnali intézkedést igénylő hiányosságot nem állapítottak meg. Mindkét ÖTP-vel a megállapodás megkötése megtörtént, melyben vállalták műveleti körzetükön túli települések vonatkozásában is a térítésmentes segítségnyújtást. Meghívás alapján ebben az évben mindkét egyesület közgyűlésén, illetve több rendezvényen vettünk részt.

3.6. *Önkéntes Tűzoltó Egyesület (ÖTE):*

A Tiszacsegei ÖTE kezdeményezésére 2015-ben együttműködési megállapodást kötöttünk az egyesülettel, melyben vállalták a településen belüli beavatkozásoknál a segítő közreműködést. Az egyesület tagjai közül 6 fő részére alapfokú tűzoltó tanfolyamot tartottunk 40 órás tanfolyam keretén belül.

3.7. *Kapcsolat a társszervekkel, önkormányzatokkal:*

Az önkormányzattal és a társszervekkel a kapcsolatunk jó. A Rendőrséggel, a helyi Mentőszolgálattal és a Polgárőrséggel közösen több éve megrendezzük az „Együtt a biztonságért” napot, valamint több szakmai rendezvényen közösen veszünk részt. Az önkormányzatok előtt rendszeresen beszámolunk az elvégzett tevékenységünkről, akik lehetőség szerint támogatásukkal segítik tűzoltóságunkat.

4. Polgári védelmi szakterület, védelmi igazgatás:

4.1. *Közösségi szolgálat*

A megyei Igazgatóság jelenleg 2 középfokú oktatási intézménnyel kötött szerződést a működési területünkön, ezáltal biztosítani tudjuk a közösségi szolgálat teljesítésének lehetőségét. Jelenleg csupán az érdeklődésig jutottak a tanulók, konkrét részvételi szándék a mai napig nem mutatkozott. Ennek oka a sokrétű, de legfőképpen a szerteágazó egyéb más lehetőségek sokasága a településen a közösségi szolgálat teljesítésére.

4.2. *Gyermek és ifjúsági versenyek*

Legutóbb karcagi helyszínnel került végrehajtásra a Kirendeltségi felmenő rendszerű katasztrófavédelmi ifjúsági verseny, ahol általános iskolai és középiskolai korcsoportban mérték össze tudásukat a benevezett csapatok. A csapatok a felkészülést, a pedagógusoknak megküldött elméleti anyagok elsajátításával és a tűzoltó laktanyákon belüli gyakorlással hajtották végre.

4.3. *Közbiztonsági referensek*

Az év közben felmerült feladatok végrehajtása érdekében a közbiztonsági referensek több esetben is bevonásra kerültek. A pontos és hatékony együttműködés érdekében, a végrehajtások során felmerülhető kérdéseket, a részükre tartott koordinációs értekezleteken tisztáztuk, tevékenységüket folyamatosan figyelemmel kísértük.

A közbiztonsági referensek bevonásával gondoskodunk a települési polgári védelmi szervezetek tagjainak, valamint lebiztosított technikai eszközök adatbázisainak, határozatainak aktualizálásáról. Minden esetben felkészítettük a közbiztonsági referenseket is a várható feladatokra velük a parancsnokság katasztrófavédelmi megbízottja napi kapcsolatban van. Hatósági ellenőrzésekbe folyamatosan bevonásra kerül, közös területbejárás illetve ellenőrzések, helyszíni szemlék alkalmával.

4.4. *Települések katasztrófavédelmi besorolásának felülvizsgálata*

A működési területünkön lévő települések katasztrófavédelmi besorolásának felülvizsgálata az önkormányzatok részéről, a katasztrófavédelmi megbízott közreműködésével megtörténtek. A településen új veszélyforrás a legutóbbi felülvizsgálat óta nem keletkezett, ezért a besorolásban változás nem történt.

4.5. *Veszély-elhárítási tervek*

A járás területén lévő települések vonatkozásában minden esetben kidolgozásra kerültek a Veszély-elhárítási tervek és azok speciális mellékletei. Tiszaigar település Vízkárelhárítási tervvel nem rendelkezik.

A polgári védelmi szervezetek megalakítási terveinek felülvizsgálatát elvégeztük, melyek kidolgozása az új katasztrófavédelmi besorolásoknak és a hatályos jogszabályoknak megfelelően történt. A polgári védelmi szervezetek riasztási gyakorlat megtörtént, eredménye megfelelő.

4.6. *Bel- és csapadékvíz elvezető rendszerek, árvízvédelmi művek*

A belterületi vízvezető rendszerek helyszíni szemléjét végrehajtottuk. A helyszíni szemle jegyzőkönyvben rögzítésre kerültek a tapasztalatok, a kialakult helyzetek és a szükséges javító intézkedések. A jegyzőkönyvben rögzített feladatok minden esetben végrehajtásra kerültek, az önkormányzatok a belterületi vízvezető rendszereket folyamatosan karbantartják. A helyszíni szemlék alkalmával meggyőződünk az árvízvédelmi védművek alkalmasságáról is. A tavaszi időszakban kirendeltség-vezetői szemle keretében a működési területünkön található árvízvédelmi központot tekintettük meg, ahol az illetékes védelemvezető tájékoztatott a védművek állapotáról, ill. a vízügyi vé-

dekezési mechanizmus működtetéséről. Az őszi felülvizsgálatokat folyamatosan hajtjuk végre, a Karcagi Katasztrófavédelmi Kirendeltség polgári védelmi felügyelője koordinálásával. A településen bejárás nem volt, belvizes káresemény szintén nem történt. Vis maior kérelmet a település nem adott be.

4.7. *Veszélyesnek ítélt belterületi fák, fasorok*

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgató-helyettesének feladat-szabása alapján, a belterületi közút menti elhanyagolt, nem karbantartott fasorok állapotának supervisi ellenőrzését határidőre végrehajtottuk. A rögzített kötelezések a határidők betartásával végrehajtásra kerültek.

4.8. *Nyári hőhullám*

Felmérésre, illetve aktualizálásra kerültek a nagy befogadóképességű légkondicionált épületek, létesítmények címjegyzéke, illetve azok a vízlerakatok, palackozott ivóvíztároló helyek, ahonnan adott esetben késedelem nélkül útba indítható egy ivóvízszállítmány az arra rászorulóknak. A lakossági tájékoztatókat a kánikula idején alkalmazandó magatartási szabályokra vonatkozóan, előkészítettük.

4.9. *Lakosság riasztó szirénák*

A motoros és elektromos szirénák ellenőrzését az illetékes áramszolgáltató szakemberinek bevonásával végrehajtottuk. A felülvizsgálatok eredményeként az üzemképes szirénák mennyisége javulást mutatott. Több településen a rendszer felújítása megtörtént, így a járás területén a szirénák többsége újból működőképes. A visszaellenőrzések folyamatosak, a Karcagi KVK polgári védelmi felügyelője által kialakított ütemterv szerint. A tavaszi ellenőrzés során a települési sziréna üzemképtelennek bizonyult, azóta javítása megtörtént, ennek visszaellenőrzése november hónapban van tervezve.

4.10. *Rendkívüli téli időjárás*

A rendkívüli téli időjárásra való felkészüléssel kapcsolatosan rendszeres képzések kerültek végrehajtásra, melyek érintették a hivatásos és nem hivatásos személyi állományt, a közigazgatási vezetőket, a társszervek vezetőit, a közbiztonsági referenseket, valamint részlegesen a köteles és önkéntes polgári védelmi szervezetek tagjait. Továbbá feltöltésre/aktualizálásra kerültek a kárfelszámolásba bevonható személyi és technikai eszközök, melyek naprakészen tartása folyamatos. A helyi médián keresztül, a lakosság tájékoztatása biztosított. A társhatóságok bevonásával soron kívüli ellenőrzések kerültek végrehajtásra, melyek kiterjedtek a kijelölt melegedő helyekre, a szükség elhelyezőkre és a kritikusnak ítélt helyszínekre. A HVB ülésre a tárgyban előterjesztés készült. A településen az érintett időszakban rendkívüli esemény nem történt, a polgári védelmi szervezet alkalmazására így nem került sor.

4.11. *Polgári védelmi szervezetek*

A működési területünkön megalakított Tisza-tó Járási Önkéntes Mentőcsoport ez évi minősítő gyakorlatát szeptember 24-25-én tartottuk.

A Karcagi Katasztrófavédelmi Kirendeltséghez tartozó települések köteles polgári védelmi szervezeteinek felkészítése folyamatosan történik.

A települési polgári védelmi szervezetek megalakítási terveinek, beosztó határozatainak felülvizsgálatát folyamatosan végezzük. Polgári védelmi szervezet/ek készenlétbe helyezésére a tárgy időszakban nem került sor.

4.12. *Vis maior pályázattal kapcsolatos feladatok*

A vis maior eljárásban, a megítélt támogatások felhasználását, és szakszerűségét több esetben ellenőriztük a Megyei Kormányhivatal szakigazgatási szervével közösen, utóel-

lenőrzés formájában, mely az eljárás befejezéséhez volt szükséges. A nagy esőzések által okozott károk megtérítésére beadott önkormányzati vis major pályázatok előkészítésében, illetve a károk pontos felmérésében nyújtottunk segítséget.

4.13. *Helyi Védelmi Bizottság*

A Tiszafüredi Járás Védelmi Bizottságának ülésein részt vettünk, ahol felhívtuk a figyelmet a prognózisban is megtalálható veszélyekre, valamint az együttműködés formáira, lehetőségeire. Mind a megyei, mind pedig az országos szervezésű törzsvezetési gyakorlatokban közreműködtünk. 2015 évtől egy soros bizottsági ülést tart a HVB (tavasszal), ahol a téli felkészülés feladatairól előterjesztést készítettünk. A járás települési polgármestereinek az aktuális felkészülési feladatokat is tartalmazó prezentációt küldtünk.

5. **Hatósági tevékenység**

A Tiszafüredi Tűzoltóparancsnokság munkatársai is aktívan részt vettek az integrált katasztrófavédelmi hatósági tevékenységek végzésében, a hatósági szakterület munkájának elősegítésében. Szabadtéri tüzesetet követő helyszíni ellenőrzéseket folytatattak le, majd a terület beazonosítása céljából belföldi jogsegélykérelemmel keresték meg az illetékes földhivatalt, ill. tájékoztatták a környezetvédelmi hatóságot.

Részvettek továbbá a földhivatalokkal közösen végrehajtott határszemenléken, a Disaster akció keretén belül lefolytatott terület bejárásokon.

Közreműködtünk a hatósági osztály által tartott, valamint a hatósági munkában résztvevők, közreműködők számára szervezett tájékoztatón.

Segítséget nyújtottunk a tömeges rendezvények engedélyezési eljárásaiban, a helyszíni ellenőrzéseken, valamint a hatósági osztály tiszafüredi ellenőrzéseiben belül a telephely azonosításban, szálláshelyek ellenőrzésében.

A nyári kiemelt rendezvények ellenőrzésében, valamint helyszíni bejárásain a Karcagi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Hatósági Osztályával közösen vettünk részt. Gyakorlatok, tüzesetek utáni tűzcsapellenőrzések végzése, valamint a szabadtéri tüzesetek jegyzőkönyvezése és hatósági adatszolgáltatása is folyamatos.

Hatósági munka Tiszafüredi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságon

<i>Tevékenység megnevezése</i>	<i>Az ellenőrzések száma (db 2014. évben)</i>	<i>2015. 08.31-ig</i>
Hulladékszállítás ellenőrzése	6	0
Tűzcsapellenőrzés	17	69
Tűzvédelmi ellenőrzés (CO és szabadtéri tüzesetek)	12	17
ADR ellenőrzésben részvétel	4	0
Vízvezető rendszerek ellenőrzése	21	19
Lakossági riasztórendszerek ellenőrzése	18	20
Szálláshelyek ellenőrzése (tűzvédelmi)	3	0
Szúnyoggyérítés ellenőrzése	1	0
Eszközök lebiztosításának ellenőrzése	7	4
Rendezvényhelyszínek ell. (fák fasorok..)	0	2
Összesen:	89	131

*A Karcagi Katasztrófavédelmi Kirendeltség hatósági és szakhatósági tevékenysége
2015. évben Tiszaigar településen*

<i>Tevékenység megnevezése</i>	<i>száma (db)</i>
Átfogó tűzvédelmi ellenőrzés (orvosi rendelő)	1
Tűzvizsgálat (Rákóczi út 19)	1
Szakhatósági helyszíni szemle (működési engedélyezési eljárás)	1
Égéstermék elvezető üzemeltetésének megtiltása	30

6. Anyagi technikai munkavédelmi szakterület

- 6.1. Technikai szakterületen éves feladatainkat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgató Intézkedése alapján elkészített műszaki biztonsági tervre alapozva végezzük.
- 6.2. Tűzoltóságunknál végrehajtott szakmai ellenőrzések során az ellenőrzést végrehajtók meggyőződtek a beszámoló jelentésben foglalt adatok valóságáról és végrehajtási helyzetéről, valamint az azokat alátámasztó dokumentumok, kimutatások meglétéről. Az ellenőrzés során azonnali intézkedést igénylő hiányosság, szabálytalanságot nem találtak az ellenőrök. 2014. november 14-én megtörtént parancsnokságunk munkavédelmi bejárása is, mely során a már korábban hiányosságként észrevételezett szertár előtti térbevonás rész újraburkolásán kívül hiányosságot nem tapasztaltak.
- 6.3. Ruházat, egyéni védőeszköz területén a hivatásos állomány új egyenruhával történő ellátása megtörtént.
- 6.4. Tűzoltóságunk a szakfelszereléseinek mindegyike érvényes felülvizsgálati igazolással rendelkezik. Kötél, létra, mászóöv, tűzoltó nyomóömlő felülvizsgálatára feljogosító engedélyünk birtokában saját eszközeink felülvizsgálata mellett azokat térítésmentesen elvégeztük más tűzoltóságok részére is (Karcagi HTP, ÖTP Abádszalók, ÖTP Kisújszállás, ÖTP Kunhegyes, ÖTP Egyek).
- 6.5. Az eszköznyilvántartás egyeztetése valamint a selejtezésre való felkészülés dokumentálása, a selejtezés végrehajtása, a selejtezésre kijelölt eszközök és egyéb feleslegessé vált hulladékok, leselejtezett elektronikai eszközök átadás-átvételi jegyzőkönyvben nyilvántartott elszállítása megtörtént.
- 6.6. A tűzoltóságra háruló munkavédelmi feladatokat középfokú munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező személy látja el. A vonulós állomány teljes létszámát érintő alkoholszondás ellenőrzést továbbra is havi rendszerességgel valósítjuk meg. Eddig minden vizsgálat eredménye negatív volt.
- 6.7. Az értékelt időszakban szolgálati kötelemmel összefüggő, felmentési nappal járó baleset egy esetben következett be (sportsérülés).
- 6.8. Az épületek állagmegóvása illetve esztétikusabbá tétele érdekében a költségtakarékosság figyelembe vétele mellett az észlelhető hibákat kijavítottuk, valamint a szükséges tisztasági festést elvégeztünk. A szertár területén átmenő szennyvízelvezető rendszer rekonstrukcióját saját állomány bevonásával, csupán az anyagköltség terhe mellett oldottuk meg.

Beavatkozások számának, típusának alakulása működési területünkön

Abádszalók ÖTP	2014.01.01-12.31-ig	2015.01.01-08.31-ig
Műszaki mentés	22	16
Tűzeset	17	17
Beavatkozást igénylő esemény összesen:	39	22
Kiérkezés előtt felszámolt	1	2
Szándékosan megtévesztő jelzés	0	1
Téves jelzés	6	8
Egyek ÖTP	2014.01.01-12.31-ig	2015.01.01-08.31-ig
Műszaki mentés	36	15
Tűzeset	44	62
Beavatkozást igénylő esemény összesen:	80	66
Kiérkezés előtt felszámolt	0	5
Szándékosan megtévesztő jelzés	1	2
Téves jelzés	15	4
Tiszafüred HTP	2014.01.01-12.31-ig	2015.01.01-08.31-ig
Műszaki mentés	54	49
Tűzeset	83	76
Beavatkozást igénylő esemény összesen:	137	99
Kiérkezés előtt felszámolt	7	9
Szándékosan megtévesztő jelzés	1	2
Téves jelzés	11	15
Utólagos jelzés	1	0

Tűzoltói beavatkozások az utóbbi egy évben Tiszaigar településen

Esemény időpontja	Típusa	Rövid leírása	Riasztási fokozat
2014.11.13 15:16	Műszaki mentés	Külterületen, kisteherautó félig árokban, forgalmi akadályt képez.	I.
2014.11.28 22:34	Műszaki mentés	Mátyás király út 54, füstcső rossz csatlakozása miatt a lakás füsttel telítődött, 3 gyermeket megfigyelésre kórházba szállítottak.	I.
2015.04.07 4:56	Tűzeset	Rákóczi út 19, lakóépület egy szobája, tetőszerkezete égett, egy fő elhalálozott.	I.Kiemelt
2015.04.10 12:50	Tűzeset	Csókás lapos, 8 hektáron foltokban nádas, nádkúpok égtek.	I.
2015.05.01 14:18	Műszaki mentés	Rákóczi út 29, szgk. villanyoszlopnak ütközött, személyi sérülés nem történt.	I.
2015.05.06 21:51	Műszaki mentés	Petőfi út 28, nagyméretű fa kidőlt, villamos hálózatot veszélyeztetett.	I.
2015.05.07 11:55	Műszaki mentés	Petőfi út 33, nagyméretű fa lakóházra dőlt, az épület nem károsodott.	I.
2015.07.20 17:07	Tűzeset	Mátyás király út, régi temetőben gaz, avar égett.	I.
2015.10.11 13:13	Műszaki mentés	Mátyás király út 15, nagyméretű fa ága meghasadt, villamos hálózatot veszélyeztetett.	I.